



Restaurar Hispania

UNIDAD III Castella

Propuesta de recuperación del foso, limpieza de paramentos exteriores, restauración de solados en torre y Paseo de Ronda

Project to recover moat, clean outer face, relay floors in tower and surrounding walkways

Projet de réhabilitation du fossé, nettoyage des parements extérieurs, restauration des dallages de la tour et du Chemin de Ronda

El Castillo de Moeche, localizado en la parroquia de San Jorge de Moeches, es sin duda un buen ejemplo de fortaleza medieval, construida en el s. XIV, y por tanto una de las muestras más representativas de la Edad Media en ésta comarca. Situado en la cabecera del valle de su nombre, preside una rica y bella comarca agrícola. Contigua a la fortaleza se halla la Iglesia de San Jorge de Moeche, con una interesante inscripción del s. XI.

Anterior al s. X, un individuo llamado Modesto funda la villa rural a la que se le da su mismo nombre genitivo. En el s. XIII, hallamos la forma Moeste, a medio evolucionar con respecto al topónimo actual.

Enrique de Trastámara, hermano bastardo de Pedro I de Castilla, aspirando a arrebatarle el trono actuaba como rey siempre que podía.

Hay dos versiones que explican su primera destrucción. La tiranía de Fernán Pérez de Andrade ocasionó una protesta al rey don Juan. Como el rey no actuó, el mariscal Rui Sordo das Mariñas, expulsó a Fernán Pérez de Andrade, de Moeche y Puente deume, quedando destruido el Castillo de Moeche. Otro relato identifica como objeto del ataque popular a Nuño Freire de Andrade, padre de Fernán Pérez, y lo fija en el año 1431. La segunda guerra Irmandiña en 1467 volverá a ocasionar la destrucción del castillo.

El año 1468 es trascendental en la historia del castillo al iniciarse su reconstrucción, por Pedro Álvarez Osorio, Conde de Lemos, que doblga a aquellos que lo habían derribado a reconstruirlo mediante el empleo de la fuerza y la imposición de impuestos y servicios de carácter extraordinario, que contribuyen a dejar el castillo en mejor estado.

El edificio llegó prácticamente intacto al s. XIX. Estuvo a punto de ser demolido en 1890, cuando pertenecía a la casa del Duque de Alba que determinó venderlo como piedra del montón, según el pliego de subastas, por dos o tres mil reales. La venta se suspendió y se evitó la demolición, aunque desde entonces muchos aprovecharon material del castillo para viviendas particulares.

Intervención

La intervención en el castillo procura exponer su historia, sus capas arqueológicas, respetando el paso del tiempo y su deterioro natural. La falta de material ha causado des-

prendimientos localizados, como los del muro interior que no se reparará, quedará como testigo del paso del tiempo memoria de su historia. Se recuperará el foso, y con el tiempo la entrada principal, hoy tapiada y con acceso imposible.

La consolidación de la estructura pétreo del castillo, llevada a cabo por la Escuela Taller del municipio de Moeches, en mayo de 1991. Se coronaron con lajas de pizarra todos los muros del patio interior, el solado de los saeteros, el pasillo que atraviesa la torre, y el paseo de ronda. En esta fase se terminará el tramo del paseo de ronda inacabado. Las nuevas obras respetarán las trazas existentes de los muros y sus divisiones, sin modificar huecos o niveles. Hoy han desaparecido todos los elementos de carpintería y cubiertas. En los paramentos exteriores del castillo, se hará una limpieza mecánica en seco, utilizando espátulas para retirar las gruesas capas de musgo adheridas a la piedra y se utilizarán herramientas adecuadas para cortar las plantas y desprenderlas de la piedra. En los huecos exteriores se repondrán solo las piezas de carpintería jambas, esquinales y zonas abovedadas, extraídas e perdidas resaltando una junta entre la actuación contemporánea y la original. Se realizará el saneamiento de los paramentos verticales exteriores, reponiendo los elementos dañados con limpieza en profundidad y enripiado de los mismos utilizando materiales similares a los existentes.

En la planta baja se coronará el muro en la zona de plaza de armas, consolidando y nivelando la parte superior del muro y rematando con solera de granito de grano grueso apiconado realizado con elementos irregulares de diferentes dimensiones. Se reparará la jamba y el esquinale de la puerta lateral de acceso al castillo. Se reconstruirá el arco de la puerta de entrada al patio interior desde la torre. Se aconseja su consolidación para frenar los desprendimientos y aumento de humedad al interior del muro.

Se recuperará la pavimentación pétreo en la base de la torre que se asolera con losas apiconadas de granito dando el mismo tratamiento al patio de armas y recinto de acceso a la escalera de caracol. En el patio de honor se recuperará la cota original dejando el suelo "a campo". Se pretende dejar vistos los muros de cimentación de la torre antiguos encontrados en la última excavación así como la recons-

ra 76
ta de acceso a la
vacana.

ra 77
tera.



FIGURA 76



FIGURA 77

trucción del brocal del antiguo pozo y el drenaje original.

En el Paseo de Ronda se realizará la consolidación y nivelación de la zona nordeste del Paseo, dada la peligrosidad de las zonas que no disponen de almenado. Se dejará visitable el tramo que va desde la escalera de caracol a la parte alta de la torre, para la cual se realizará la construcción de una barrera formada por elementos de chapa de acero cortén. Se consolidará todo el perímetro almenado conservando los niveles actuales y colocando los elementos imprescindibles para su mantenimiento y estabilización. La única estructura añadida es la pasarela dentro de la torre. Se construirá el entramado interior a base de vigas de madera de teca apoyadas sobre los canzoros y mechinales existentes.

En la planta de la torre se impermeabilizará la bóveda realizando el saneamiento y consolidación a base de planchas de plomo sobre la que se asentará la solera de granito apiconado irregular, rehabilitando el antiguo sistema de desagüe, con lo que se evitarán en gran medida las hume-

dades y filtraciones al interior de la torre. Se reconstruyen las almenas, con saeteros alternados y sus correspondientes poyos, recuperando una zona que se considera de gran importancia para dar una perfecta idea de su funcionalidad y utilización como baluarte defensivo.

FICHA TÉCNICA

Provincia:

La Coruña

Localidad:

Moeche

Arquitectos:

Alejandra Quintáns Casáis

Jaime Casáis Pequeño (*Arquitecto Técnico*)

Arqueólogo:

Emilio Ramil González

Promotores:

Ministerio de Fomento

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Ayuntamiento de Moeche

Constructora:

San Marín, S.A.

